ZOMER TUIN

TERRASCOMFORT ZONDER GRENZEN

sunparadise

HET TERRAS WORDT MIJN WELLNESS-OASE

Verleng het outdoor-seizoen met de Sunparadise zomertuinsystemen. De zijkanten worden gesloten met glazen schuifelementen of door eenvoudige glasfronten. Zo bent u in ieder geval beschermd tegen wind en weer. De binnenruimte wordt bovendien op koelere zonnige dagen snel verwarmd en zorgt voor weldadige warmte.

Een ZOMERTUIN ...
van Sunparadise tovert uw terras om in een ongeëvenaarde wellness-oase van aluminium en glas. De tijdloze constructie en transparante optiek zorgen voor een behaaglijk gevoel van vrijheid en verhogen de bruikbaarheid met een veelvoud. Bij opkomende wind worden gewoon de zijkanten gesloten en wanneer de avond al wat koeler wordt, wordt uw terras omgetoverd in een gezellige woon-ruimte. Van zomers warme dagen geniet u heerlijk verbonden met de natuur; u krijgt daarbij geen grenzen opelegd – in principe kan bijna elk terras of iedere terrasoverkapping tot een zomertuin uitgebreid of omgebouwd worden.

Daksysteem – buiten-/binnenliggende statica
HAWAII 40

Daksysteem – binnenliggende statica
HAWAII 60

Vouwwand/deur/raam
FIESTA 42

Schuifwand
IDEAL 38

Compleet glazen schuifinstallatie
VG 15/VG 17

Compleet glazen schuifwand/stapelwand
FREESLIDE/FANTASY

CHECKLIST

«Hoe zou ik mijn zomer- of wintertuin optimaal willen benutten; dienen de wanden geschoven, gevouwen of gestapeld te worden; welke zonwering heb ik in gedachten?»
Uw vragen zullen «eindeloos» zijn. Achterhaal met behulp van deze korte checklist, welke behoeften u op het gebied van uw nieuwe zomer-/wintertuin hebt en verneem van uw vakpartner, welk Sunparadise systeem optimaal in deze behoeften voorziet.

MIJN BEHOEFTEN-CHECKLIST

1. GEBRUIK
Terrasoverkapping
Lente/zomer/herfst
Overwintering van planten
Woonruimte het hele jaar lang

2. DAKVARIANTEN
Glazen dak
Plat dak
Plat dak met koekoek
Glazen gevel

3. OPENINGSTYPES FRONTEN
Schuifdeuren
Draaideuren
Rolwanden
Vouwwanden
Schuif-stapelwanden
Ramen

4. VERBINDING MET HET HOOFDGEBOUW
Permanent open
Huis- of terrasdeuren
Vouwinstallatie
Schuifdeuren
Compleet glazen scheidingselementen

5. BEGLAZING
Enkele beglazing
Isolatieglas 2-voudig
Isolatieglas 3-voudig
Zonwerend glas
Geluidswerend glas
Veiligheidsglas ESG
Veiligheidsglas VSG
Zelfreinigend glas
Heat mirror glas – hoog isolerend

6. VENTILATIE/KOELING
Kantelraam
Dakraam
Verluchtingsrooster
Ventilator
Airconditioninginstallatie

7. BESCHADUWING
Buiten
Dak
Zijdelingse elementen
Binnen
Dak
Zijdelingse elementen

8. STURING VAN DE BESCHADUWING
Automatisch
Handmatig

9. VERWARMING
Verwarmd: centrale verwarming olie/gas; vloerverwarming; warmtepomp
Op temperatuur gebracht (bv. infraroodverwarmingstoestel)
Onverwarmd

10. VLOER
Betonnen fundering
Parket
Laminaat
Sokkelfundering
Betegeling
Stenen tegels

11. VERLICHTING
LED-Verlichting
Indirecte verlichting

DAKSYSTEMEN

Met het gezin gezellige uurtjes in de tuin of in de open lucht doorbrengen, samen met vrienden iets te eten klaar maken op het eigen terras of het er gewoon van nemen.

Droomt u daarvan? Helaas zit het weer niet altijd zo mee zoals we dat wensen. En hier komen onze terras-overkappingen in het spel – zij bieden u bescherming tegen wind en regen en zorgen voor schaduw bij felle hitte. Er staan veelvuldige mogelijkheden ter beschikking, ontdek de talrijke openingsvarianten. U mag zich bovendien verheugen op een qua vorm mooi en tijdloos design Afgerond wordt het aanbod door een aangepaste LED-verlichting en hoogwaardige poedercoating.

Onze systemen doen alle wensen in vervulling gaan; vind een aan uw behoeften aangepaste oplossing:

HAWAII 40 (ca. 200 dagen genieten)
Riante en onbegrensde seizoensgebonden overkapping: ze verlengt uw outdoor-seizoen

HAWAII 60 (ca. 250 dagen genieten)
Gesloten zomertuin: beschutting tegen ongunstige weersomstandingheden het hele jaar lang

Vergelijk ook uit het wintertuinaanbod HAWAII 80 (365 dagen genieten)

Maak gebruik van onze jarenlange knowhow en informeer bij uw vakpartner.
Bijkomende nuttige gegevens vindt u ook op **www.sunparadise.com**

DAKSYSTEMEN	ZOMERTUIN		WINTERTUIN
	HAWAII 40	HAWAII 60	HAWAII 80
Profielpositie	buiten-/binnenliggend	binnenliggend	binnenliggend
Glastype	enkel + isolatieglas	enkel + isolatieglas	isolatieglas
Dakvorm	all types	all types	all types
Isolatie	alleen via glas	alleen via glas	alle bouwelementen
Formaten	onbeperkt	onbeperkt	onbeperkt
Gebruik	ca. 200 dagen per jaar	ca. 250 dagen per jaar	365 dagen per jaar
Onderbouw	alleen niet-geïsoleerd	deels geïsoleerd niet-geïsoleerd	geïsoleerd
Toepassing	terras carport zwembad inkom	deels geïsoleerd:: terras zwembad inkom overwintering van planten	woonruimte uitbreiding van de woonruimte
Ventilatie dak	ventilator met schubvormige dakraam	dakraam	dakraam
Beschaduwing	binnen en buiten	binnen en buiten	binnen en buiten

HAWAII 40

Een licht terrasdak of een complex glazen huis, met zijn zorgvuldige constructie en maximale transparantie weet de HAWAII 40 te bekoren.

HAWAII 40 biedt de mogelijkheid, in een qua vorm mooi en tijdloos design gevarieerde dakvormen neer te zetten (lessenaarsdaken, stijgende dakgootdragers, zadeldaken en andere speciale constructies). Meerdere profielvarianten laten het toe, het draagvermogen van de dakconstructie efficiënt aan al de statische eisen aan te passen – van de kleine luifel tot 6 meter. Een dakuitbreiding is zonder meer moeiteloos of optische nadelen te allen tijde mogelijk.

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie

- Modulair daksysteem met buiten- en binnenliggende dakdragers maakt tal van uiteenlopende vormen mogelijk
- Binnenprofielen voor warme verlichtingssystemen (LED)
- Beglazing van 8-31 mm mogelijk
- Modulair systeem met alle schuif-, vouw- en stapelwanden te combineren
- Dak oversteek max. 800 mm bij elke uitvoering mogelijk
- Geïntegreerde dakgoot met verborgen regenpijp
- Maximale, compleet glazen optiek

Toepassingsgebieden

Terrasdaken, carports, zwembadoverkappingen, pergola's, overkappingen.

Terras overkapping om de hoek

Zadel dak

Met dak oversteek

TERRASCOMFORT ZONDER GRENZEN

FLEXIBILITEIT QUA VORM EN FORMAAT

RUIM ASSORTIMENT AAN OPENINGSMOGELIJKHEDEN

ONOVERTREFBARE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

RUIME KEUZE AAN STANDAARDKLEUREN

Met de terrasoverkappingen van Sunparadise kunt u van uw tuin, het terras of uw balkon het hele jaar lang genieten en het outdoor-seizoen verlengen.

Laat u door uw vakpartner adviseren en de op u afgestemde droom van een mooie wellness-zomertuin in vervulling gaan.

SYSTEMEN VOUWEN/SCHUIVEN

Kies het juiste systeem om uw ruimtes tegen wind en weer te beschermen.

Niet-ingelijste, compleet glazen vouw- of schuifinstallaties
Met deze compleet glazen uitvoering, schuifwand of schuif-/vouwwand wordt uw tuin optisch geïntegreerd in het overkapte bereik van het terras. U krijgt daarmee de maximale transparantie voor uw zomertuin. De schuifwanden kunnen links of rechts geparkeerd worden, de vouwwanden zijn binnen of buiten te stapelen. Alle compleet glazen installaties zijn windafstotend en slagregendicht. Combineer zonder kozijn overhoeks of kies een variant met schuifbare elementen.

Ingelijste vouw- en schuifinstallaties
Deze oplossing biedt een aangenaam welzijnsklimaat. Uw tuin wordt optimaal met het overkapte buitengedeelte verbonden. De schuifwanden kunnen links of rechts geparkeerd, de vouwwanden kunnen binnen of buiten gestapeld worden. Daardoor komt u tot een optimaal gebruik van ruimte. De ingelijste systemen zijn absoluut wind- en waterdicht en bieden daardoor maximaal comfort voor uw buitenruimte.

Passieve zonne-energie
Voor welk systeem u ook opteert – schuiven, vouwen of ook voor raamelementen. Voel met een zijdelingse beglazing de passieve zonnewarmte in uw zomertuin en maak duurzaam gebruik van de energie voor uw leefruimte.

Aan de onderhoudsvrije vouw- en schuifwanden beleeft u jarenlang plezier. Doe beroep op onze jarenlange knowhow en informeer bij uw vakpartner. Bijkomende nuttige informatie vindt u ook op **www.sunparadise.com**

SYSTEMEN VOUWEN/SCHUIVEN	FIESTA 42 vouwwand	FIESTA 42 deur	FIESTA 42 raam	IDEAL 38	VG 15 / VG 17	FREESLIDE / FANTASY
Installatiebreedte	geen grens	tot 2.6 m	tot 2.4 m	tot 16 m	tot 13 m tot 16 m	tot 12 m tot 20 m
Elementhoogte	tot 2.7 m	tot 2.7 m	tot 2.4 m	tot 2.6 m	tot 2.6 m	tot 2.6 m
Vleugelbreedte	tot 1 m	tot 1.3 m	tot 1.2 m	tot 2.0 m	tot 1.3 m	tot 800 mm tot 1400 mm
Handgreep-/ afsluitvarianten	vlakke hand-grepen langs binnen bedien-baar	meervoudige vergrendeling met handgreep-garnituur	raamhandgreep snapschoot (opties verkrijgbaar)	standaard aan weerszijden schuifbaar (opties verkrijgbaar)	standaard aan weerszijden schuifbaar (opties verkrijgbaar)	staalkabel (opties verkrijgbaar) of draaibare handgreep
Glasdikte	4 – 27 mm	4 – 27 mm	4 – 27 mm	4 – 20 mm	8 – 10 mm	8 – 10 mm
Parkerruimte	opening naar binnen of buiten	opening naar binnen of buiten	opening naar binnen	opening naar rechts of links	opening naar rechts of links	opening naar binnen of buiten
Meelopend draairaam	ja	ja	ja	ja	afdichtprofiel in het leveringspak-ket inbegrepen	mogelijk
v loerrail	op vloerhoogte of met aanslag- en omklap-profiel	op vloerhoogte of met aanslag	aanslagprofiel	installatiekleur, loopvlak geëloxeerd	VG 15 installatiekleur of geëloxeerd VG 17 of geëloxeerd	op vloerhoogte realiseerbaar
Geluidwering	mogelijk	mogelijk	mogelijk	mogelijk	gering	gering
Wind-/slagregen-dichtheid	getest	getest	getest	getest	getest	getest

HAWAII 60

HAWAII 60 – de niet-geïsoleerde terrasoverkapping met binnenliggende dakspanten.

Door het gebruik van isolatieglas in het bereik van het dak kan het terrasdak in een deels geïsoleerde zone omgetoverd worden; hier vinden bv. planten een geschikte plaats om te overwinteren. Herbeleef open lucht en verneem meer over de onbeperkte inrichtings-mogelijkheden met spanwijdtes van max. 6 meter zonder middenzuil.

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie
- Modulair daksysteemmet binnenliggende dakspanten maakt tal van uiteenlopende vormen mogelijk
- Oplossing voor «semi-geïsoleerde ruimtes».
- Complete modulariteit met alle verticale systemen van Sunparadise

Toepassingsgebieden
Terrasdaken, carports, zwembadoverkappingen, pergola's, overkappingen, deels geïsoleerde uitvoering bv. voor de overwintering van planten.

FIESTA 42

Beglazingen van allerlei aard voor ramen, deuren en vouwwanden.
Doordacht systeem van thermisch niet-gescheiden aluminiumprofielen,
op maat gemaakt en voor diverse toepassingsgebieden.

De vouwwand wordt naar keuze naar binnen of buiten, naar rechts of links vanuit het midden bediend. Het eerste element kan als deur ontworpen en voor het openen langs binnen of buiten met cilinder en deurklink uitgerust worden. Ook combinaties met draai-, kantel- en draai-/kantel-ramen en ook schuine beglazingen zijn mogelijk. Al de uitvoerigen hebben dezelfde bouwdiepte en kunnen zodoende zonder verplaatsing verbonden worden.

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie

- Compleet systeem met gevarieerd programma
- Uiteenlopende modeltypes zoals vouwwand, deur, raam, vaststaand element vrij te combineren
- Bovenaan hangende en onderaan lopende vouwwand mogelijk
- Bijkomend passende profielen voor aansluitingen von eender welke aard
- Buiten en binnen openend mogelijk (vouwwand, deur)
- Omklapbare vloerrail voor inbouw op vloerhoogte en opvang van vuil
- Oplossing voor overhoekse loop (zonder stijlen, wegschuifbaar)
- Voor alle varianten staan er verschillende handgrepen ter beschikking
- Balustrade-elementen voor de afsluiting van het balkon
- Deur met meervoudige vergrendeling voor maximale veiligheid
- Glasdikte tot max. 27 mm mogelijk

Toepassingsgebieden

Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen
Balkonbalustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel.

Vouwwand als zwembad beglazing

IDEAL 38

Het schiufwandsysteem is van aluminiumprofielen zonder thermische scheiding gemaakt en is in het bijzonder geschikt voor grote toepassingen.

De IDÉAL 38 biedt een comfortabel schuifgevoel met minimaal lawaainiveau door de roestvrij stalen, kogelgelagerde looprollen. Deze bewegen zich op een kwalitatief hoogwaardige, geëloxeerde looprail die een duurzaam gebruik zonder slijtage door wrijving door rol of omgeving garandeert.

Niet-geïsoleerde systemen zonder thermische scheiding en isolatie

- Verstelbare looprollen
- Geëloxeerde looprails
- 1- tot 4-sporig realiseerbaar
- Afmetingen tot 16 m breedte en 2.6 m hoogte

Toepassingsgebieden

Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen, balkonbalustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel.

VG 15/VG 17

De compleet glazen schuifwanden VG 15 en VG 17 zijn gebaseerd op uiterst compacte en lichte aluminium-profielsystemen voor de opname van grote glaselementen. Ze overtuigen door transparantie en design.

Beide systemen zijn in 2-, 3-, 4- of 5-sporige (VG 17 ook in 6-sporige) uitvoering leverbaar. De afzonderlijke elementen lopen op kogelgelagerde looprollen en zijn uitgerust met mee-nemers die het volgende element bij de sluiting automatisch meetrekken. De vergrendeling gebeurt in principe met knipslot voor een bediening langs binnen. De individuele glasruiten lopen onderaan in een smalle loop-schoen en worden bovenaan enkel en alleen in het plafondprofiel geleid – volledig zonder bijkomende kozijnen. Als bescherming tegen stof, wind en weer dient deze schuifwand vooral voor de beglazing van balkons en terrassen en als scheidingselement binnenhuis. Door de veelzijdige uitrustingsmogelijkheden kunnen er maximale openingen in glazen transparantie gerealiseerd worden, ook overhoeks.

Compleet glazen/niet-geïsoleerd systeem zonder isolatie

- Solide design
- Oplossing voor loop overhoeks (zonder stijl)
- Met dubbele looprollen beschikbaar
- Elk aantal sporen combineerbaar/te combineren
- Loop- en vloerrail gescheiden
- Slotkast en cilinder op vloerhoogte
- Met uitgebreid toepassingsgebied (bv. gebruik binnenshuis)

Toepassingsgebieden

Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen, balkon-balustrades, kantoorscheidingswanden, windvleugel en voor tal van creatieve ideeën zoals kleerkast, vitrine, loketzone, scheidingselement, douchecabine, enz.

Wat onderscheid de VG 17 van de VG 15?

De VG 17 biedt een speciaal afwateringsconcept, een meerdelige vloerrail, verstelbare loopwagens en hoogwaardig metalen beslag.

FREESLIDE/FANTASY

Dit compleet glazen schuif-/stapelwandsysteem verandert uw balkon in een gezellige en veelzijdig bruikbare vrijetijdsoase of u krijgt daarmee voor uw woning extra leefruimte, comfort en een waardeverhoging.

FREESLIDE /FANTASY is een onopvallend en flexibel systeem. Uw balkon is met Freeslide beschermd tegen wind, regen, vervuiling en lawaai van buiten en zorgt zodoende van de lente tot het late najaar voor een bijzondere en aantrekkelijke balkonsfeer. De elementen van het hoogwaardige, compleet glazen systeem kunnen ook rond de hoeken gebracht en comfortabel in een parkeerruimte gestapeld worden. Voor meer comfort worden de schuifvleugels met verticale kozijnprofielen en afdichtingen uitgerust. De bediening, waaronder het openen en sluiten, is zeer eenvoudig; ook de reiniging van de glazen buitenvlakken kan langs binnen doorgevoerd worden.

Compleet glazen/niet-geïsoleerd systeem zonder isolatie

- Punten in alle hoeken mogelijk (90-270 °)
- In hoogte verstelbaar profiel als standaard
- Oplossing met kozijn beschikbaar
- Zachte beweging van de elementen
- Horizontaal gelagerde looprollen
- Geringe benodigde ruimte in de parkeerruimte
- Montage op vloerhoogte
- Optioneel compleet glazen vleugel met kozijn evenals handgrepen en slotkasten mogelijk
- Compleet glazen uitvoering met transparante stoot-/spleetafdichtingen mogelijk

Toepassingsgebieden

Beglazing van balkons, zitplaatsen, showrooms en zomertuinen, kantoorscheidingswanden, windvleugel.